

Dotyczy postępowania nr 2023-1030

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3

**1. Dot. §2 ust. 3 projektu umowy:**

Wykonawca zwraca się usunięcie §2 ust. 3 projektu umowy.

**Uzasadnienie:**

Do czasu odbioru sprzęt znajduje się u Zamawiającego, jest w jego dyspozycji, co powoduje że Wykonawca nie może ponosić ryzyka zniszczenia, uszkodzenia sprzętu, jak również jego zaginięcia, aż do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. Przykładowo sprzęt, który będzie znajdował się u Zamawiającego zostanie skradziony – nie może tego rodzaju okoliczność obciążać Wykonawcy.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**2. Dot. §2 ust. 6 projektu umowy:**

Wykonawca zwraca się usunięcie zd. 2 z §2 ust. 6 z projektu umowy, by finalnie brzmiał on następująco:

*„W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jakościowych lub ilościowych dostarczonego przedmiotu umowy, Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty pisemnej bądź zgłoszonej faxem reklamacji przez Kupującego.”*

**Uzasadnienie:**

Treść projektowanego brzmienia zd. 2 z §2 ust. 6 z projektu umowy wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia reklamacji – także niezasadnej. Wskazać trzeba, że Wykonawca wypowie się co zasadności reklamacji lub jej braku, natomiast nie może być tak, że będzie uwzględniał reklamację niezasadną; byłoby to działanie naruszające dobre obyczaje w obrocie i nieuzasadnione ekonomicznie.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wprowadza finalny zapis o brzmieniu: W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jakościowych lub ilościowych dostarczonego przedmiotu umowy, Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty pisemnej bądź zgłoszonej faxem reklamacji przez Kupującego. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji za zasadną do dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Kupującego na piśmie, dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad może nastąpić w terminie dłuższym, uprzednio uzgodnionym z Kupującym.”

**3. Dot. §2 ust. 7 projektu umowy:**

Wykonawca zwraca się usunięcie §2 ust. 7 projektu umowy.



**Uzasadnienie:**

Pokłosie pkt 2 powyżej.

**ODPOWIEDŹ:**

1. Zamawiający wprowadza finalny zapis o brzmieniu: W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ustępie poprzednim, Kupujący ma prawo do naliczania kar umownych.

**4. Dot. §3 ust. 2 projektu umowy:**

Wykonawca zwraca się o zmianę §3 ust. 2 projektu umowy, by finalnie brzmiał on następująco:

*„Zapłata ceny za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 60 dni od daty wystawienia faktury i po dokonaniu przez strony odbioru bez istotnych uwag i istotnych zastrzeżeń Kupującego”.*

**Uzasadnienie:**

Wykonawca wnioskuję o dodanie do §3 ust. 2 sformułowania „istotnych uwag i istotnych zastrzeżeń Kupującego”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie Kupującego, który wstrzyma potwierdzenie należytej realizacji dostawy uwagi na pojawienie się uwag lub zastrzeżeń o charakterze nieistotnym.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**5. Dot. §3 ust. 3 projektu umowy:**

Wykonawca zwraca się o zmianę §3 ust. 3 projektu umowy, by finalnie brzmiał on następująco:

*„Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego i nie zawierający jego istotnych uwag i istotnych zastrzeżeń.”*

**Uzasadnienie:**

Wykonawca wnioskuję o dodanie do §3 ust. 3 sformułowania „istotnych uwag i istotnych zastrzeżeń Kupującego”; jak w pkt 4 powyżej.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**6. Dot. 4 ust. 1 projektu umowy:**

Wykonawca zwraca się o zmianę §3 ust. 3 projektu umowy, by finalnie brzmiał on następująco:

*„1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną:*

*1) w przypadku odstąpienia Kupującego lub Sprzedawcy od umowy z winy Sprzedawcy, kara umowna będzie wynosiła 10% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1;*

*Opinia*

2) w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy lub jego części – kara umowna będzie wynosiła 0,2% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

3) w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad, w terminie wskazanym w § 2 ust. 6, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% ceny brutto, określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

4) w przypadku zwłoki w usunięciu wady lub dostarczeniu nowego przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 5 w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.”

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

#### **7. Dot. §5 ust. 1 projektu umowy:**

Wykonawca zwraca się o zmianę §5 ust. 1 zd. 1 projektu umowy, by finalnie brzmiał on następująco:

„Sprzedawca oświadcza, że udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania protokołu odbioru bez istotnych uwag i istotnych zastrzeżeń ze strony Kupującego i wskazuje następujące warunki gwarancji:”

#### **Uzasadnienie:**

Wykonawca wnioskuję o dodanie do §5 ust. 1 zd. 1 sformułowania „istotnych uwag i istotnych zastrzeżeń Kupującego”; jak w pkt 4 powyżej.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

#### **8. Dot. §6 ust. 1 projektu umowy:**

Wykonawca zwraca się o zmianę §6 ust. 1 lit a) projektu umowy, by finalnie brzmiał on następująco

„1. Kupujący, poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, upoważniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

a) Sprzedawca jest w zwłoce z dostawą przedmiotu umowy choćby częściowo przez okres dłuższy niż 14 dni”

#### **Uzasadnienie:**

Wniosek dotyczy zmiany terminu „opóźnienie” na „zwłoka”; jak w pkt 6 powyżej.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający zmienia zapis, by finalnie brzmiał on: „Kupujący, poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, upoważniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy i bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Kupującego dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni, terminu na usunięcie nieprawidłowości, w przypadku, gdy:

**Zamawiający tym samym koryguje odpowiedź z Zestawu nr 1 pytanie 6**

9. Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia o treści jak niżej:



„1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiegokolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po dacie podpisania umowy.

2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o:

- 1) charakterze niezależnym od stron,
- 2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
- 3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego paragrafu są spełnione:

- 1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,
- 2) epidemia, w tym grypy czy też COVID-19,
- 3) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,
- 4) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel Wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców,
- 5) amunicja wojskowa, niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby,
- 6) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykle mrozy, powódzie,
- 7) wykopaliska archeologiczne.

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej.

6. Jeżeli w opinii jednej ze stron zaistniały jakiegokolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań, strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 30 dni niezależnie do jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.”

*cyfrowo*



### Uzasadnienie:

W projektowanych postanowieniach umownych brak treści dot. sytuacji tzw. siły wyższej, które to okoliczności mogą mieć niebagatelne znaczenie dla realizacji umowy.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

### 10. Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. możliwości korzystania z mediów dla potrzeb wykonania umowy, np. o treści jak niżej jako chociażby §1 ust. 10 projektowanych postanowień umownych.

*„Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, wody (kanalizacji) dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu, uruchomienia i serwisu oraz świadczeń gwarancyjnych sprzętu medycznego objętego niniejszą Umową.”.*

albo postanowienia o treści równoważnej.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### 11. Dotyczy zadania nr 1 - System ucyfrowienia aparatu RTG - stacjonarna stacja akwizycyjna/konsola technika pkt. 41 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający zgodzi się na oprogramowanie bez modalności DICOM Query/Retrieve? Jest to funkcjonalność znajdująca zastosowanie w oprogramowaniach PACS lub stacjach lekarskich, które spełniają zadanie magazynowania badań w przypadku awarii serwera. Stacja technika nie wymaga takiej funkcjonalności.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### 12. Dotyczy zadania nr 2- System ucyfrowienia aparatu RTG - stacjonarna stacja akwizycyjna/konsola technika pkt. 41 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający zgodzi się na oprogramowanie bez modalności DICOM Query/Retrieve? Jest to funkcjonalność znajdująca zastosowanie w oprogramowaniach PACS lub stacjach lekarskich, które spełniają zadanie magazynowania badań w przypadku awarii serwera. Stacja technika nie wymaga takiej funkcjonalności.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### 13. Dotyczy zadania nr 6 - aparat USG z 3 głowicami – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowego oprogramowania do archiwizacji w języku polskim posiadającym poniższe funkcjonalności :

- Możliwość eksportu obrazów na nośniki zewnętrzne typu CD-R, pamięć pen-drive w formatach BMP, JPG i DICOM

*Gopur*

- Komunikacja systemu poprzez sieć w standardzie DICOM 3.0 z zewnętrznym systemem archiwizacyjnym dostarczonym wraz z aparatem ultrasonograficznym
- Możliwość porównywania obrazów pojedynczych i serii
- Możliwość sortowania badań, oznaczenia jako przeczytane/nieprzeczytane, komentarzy do zdjęć
- Tworzenie raportów strukturalnych, możliwość wpisywania własnych raportów opisowych
- Możliwość eksportu do formatu avi.
- Możliwość eksportu i importu JPEG/BMP/TIFF/ RAW
- Możliwość konfiguracji własnego paska narzędzi

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

**14. Dotyczy zadania nr 7 aparat USG z 3 głowicami Dot. Pkt. 83 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z archiwizacją obrazów na CD-R oraz DVD bez dogrywanego DICOM'owego viewer'a umożliwiającego odtwarzanie obrazów na dowolnym PC niewyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie ale posiadający możliwość zapisu obrazów na CD/DVD lub pamięci zewnętrznej w formatach odtwarzalnych na dowolnym PC (AVI, BMP, JPG, TIFF) bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego oprogramowania ?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

*apm*