


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ		
SYMBOL		
MATERIAŁ	ALUMINIOWE	
KOLOR	RAL 9010	
SZKŁO	PYRAN	
NUMER POMIESZCZENIA	POM.: 0/01	
SCHEMAT		
S _z xH _z W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	150 x 200 (110+40)	
S _z xH _z W ŚWIETLE MURU (cm)	165 x 210	
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P
ILOŚĆ SZTUK: PARTER	1	1
ILOŚĆ SZTUK L/P:	1	1
OGÓŁEM	2	
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EIS60	
UWAGI	<div>–drzwi aluminiowe profilowe dwuskrzydłowe – asymetryczne, dymoszczelne</div> <div>–przeszklenie–szyba bezpieczna, przejrzysta, zespolona EI60, zmatowiona pasami folii</div> <div>–ościeżnica aluminiowa w kolorze drzwi</div> <div>–zawiasy w kolorze skrzydła 3 sztuki</div> <div>–zamek patentowy</div> <div>–samozamkacz</div> <div>UWAGA:</div> <div>–kierunek otwierania dot. skrzydła czynnego</div>	

- UWAGI OGÓLNE
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY
 - INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZĘŚĆ OPISOWA .
 - WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY NINIEJSZYM PROJEKTEM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
 - NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO.



BSIPSZ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczt@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl

jednostka projektowa: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIAA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o.
pl. Solidarności 1/3/5 ; 53 - 661 Wrocław

inwestor: NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O.
ul.Mickiewicza 7 ; 89 - 100 Nakło nad Notecią

obiekt: NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE - KATEGORIA OBIEKTU XI
ul.Oгородowa 9 ; 89 - 200 Szubin
nr działki: 1708/6, obręb: 0001 SZUBIN
jed.ewidencyjna: 041005_4.0001.1708/6, gmina: SZUBIN - MIASTO

temat: BUDOWA ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 9 NA TERENIE DZIAŁKI NR EW. 1708/6 W SZUBINIE NA POTRZEBY NOWEGO SZPITALA W NAKLE I SZUBINIE SP. Z O.O.

BRANŻE:	nr uprawnień:	podpisy:
---------	---------------	----------

architektura:

projektant:	mgr inż. arch. Magdalena Łagowska upr.w specjalności architektonicznej	23/DSOKK/2016	
-------------	---	---------------	--

sprawdzający:	mgr inż. arch. Michał Urbański upr.w specjalności architektonicznej	112/DSOKK/2017	
---------------	--	----------------	--

temat rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ALUMINIOWEJ P.POZ	stadium:	PROJ. ARCH.-BUD.
		branża:	ARCHITEKTURA
		data:	04.2023
		skala:	1:50
		nr rysunku:	A_08